



Menschen mit Diabetes
DACH + Deutschland

Vielen Dank an unsere Kooperationspartner!



Themenverzeichnis


Durch Klick auf das Thema, gelangen Sie direkt zu den Folien

- » [Demographie & Allgemeines](#)
- » [Reduktion von Belastungen durch Diabetes-Technologie](#)
- » [CGM](#)
- » [AID](#)
- » [Smart-Pens](#)
- » [Diabetes-Selbstmanagement](#)
- » [Einstellung Digitalisierung](#)
- » [Antikörpertest bei Angehörigen](#)
- » [Online-Schulung & DiGAs](#)


Demographie & Allgemeines

Herkunft DACH


Teilnehmende
5.316




Diabetestyp




Geschlecht




Alter




Behandlungsort




Krankenversicherung




Diabetesdauer




HbA1c



Time in Range




Time in Range




Hypoglykämien und Ketoazidosen


(letzte 12 Monate)




Therapieform




Insulintherapie




Technologie-Nutzung



Technologie-Nutzung




Insulintherapie




Reduktion von Belastungen durch Diabetes-Technologie

Diabetestechnologien und diabetesbezogene Belastungen

Reduktion diabetesbezogener Belastungen




Neue diabetesbezogener Belastungen




Diabetestechnologien und diabetesbezogene Belastungen

Reduktion diabetesbezogener Belastungen




Neue diabetesbezogener Belastungen




CGM

CGM: Zufriedenheit




CGM: Net-Promoter-Score

(Weiterempfehlungsrate)




CGM: Net-Promoter-Score


(Weiterempfehlungsquote)




CGM: Was fehlt für mehr Insights?




CGM: Was fehlt für mehr Insights? Nach Diabetestyp




CGM: Nützlichkeit von Funktionen



CGM: Nützlichkeit von Funktionen nach Diabetestyp




CGM: Nützlichkeit von Funktionen Typ-2-Diabetes




Zukünftige CGM-Nutzung

(wenn aktuell kein CGM)




Erwartungen an das CGM

(wenn zukünftige Nutzung vorstellbar)




Erwartungen an das CGM: Diabetestyp

(wenn zukünftige Nutzung vorstellbar)




Erwartungen an das CGM: Typ-2-Diabetes

(wenn zukünftige Nutzung vorstellbar)




Gründe gegen ein CGM

(wenn zukünftige Nutzung nicht vorstellbar)




Gründe gegen ein CGM: Diabetestyp

(wenn zukünftige Nutzung nicht vorstellbar)




AID

AID: Zufriedenheit




AID: Zufriedenheit




AID: Net-Promoter-Score


(Weiterempfehlungsrate)



Erwägen Sie, Ihr AID-System zu wechseln?




Erwägen Sie, Ihr AID-System zu wechseln?



AID und Mahlzeiteneingabe


Würden Sie eine etwas niedrigere Time-in-Range akzeptieren, wenn Sie dafür keine Mahlzeiten mehr eingeben müssten?

Typ-1-Diabetes




■ Ja ■ Eher ja

Eltern (Kinder)




■ Ja ■ Eher ja


Wie gut kommen PWD mit dem AID-System zurecht?




Zurechtkommen mit dem AID-System



Katheterprobleme (Verstopfung / hohe Glukosewerte) (pro Monat)




AID: Verbindungsprobleme (pro Monat)




Technische Probleme pro Monat: Katheter- und Verbindungsprobleme


Typ-1-Diabetes




Eltern (Kinder)




Herausforderungen mit dem AID-System




Herausforderungen mit dem AID-System




Was war notwendig für die Bewilligung des AID-Systems?




Was war notwendig für die Bewilligung des AID-Systems?




Was war notwendig für die Bewilligung des AID-Systems?




Notwendigkeiten für Bewilligung eines AID-Systems GKV vs. PKV




Gründe, warum kein AID-System



Gründe, warum kein AID-System




Können Sie sich vorstellen, in den nächsten 5 Jahren ein AID-System zu nutzen?




Präferenz: Patch-Pumpe vs. Schlauch-Pumpe

(wenn aktuell keine Nutzung, aber zukünftige Nutzung vorstellbar)



Smart-Pens

Smart-Pen: Zufriedenheit




Smart-Pen: Zufriedenheit



Smart-Pen: Net-Promoter-Score


(Weiterempfehlungsrate)



Diabetes-Selbstmanagement


Nutzung von KI

(für Fragen zum eigenen Diabetesmanagement)




Nutzung von KI


(für Fragen zum eigenen Diabetesmanagement)



Nutzung von KI (für Fragen zum eigenen Diabetesmanagement)




Vertrauen in die KI




Zeit für das Diabetes-Management

Typ 1 ohne AID




+8,8 min

Typ 1 mit AID



Eltern (Kind) ohne AID



+22,8 min

Eltern (Kind) mit AID




Diabetes Management
(pro Tag)


Probleme mit Diabetes
Utensilien
(pro Woche)



+10,1 min




+1,2 min




Einstellung Digitalisierung


Einstellung zur Digitalisierung



Einstellung zur Digitalisierung




Relevanz der Themenfelder




Antikörpertest bei Angehörigen


Würden Sie engen Verwandten einen Antikörpertest auf Typ-1-Diabetes empfehlen?



■ Ja ■ Eher ja




■ Ja ■ Eher ja




■ Ja ■ Eher ja

Online-Schulung & DiGAs

Präferenz: Online-Schulung vs. Präsenz-Schulung




Präferenz: Online-Schulung vs. Präsenz-Schulung



Digitale Gesundheitsanwendungen DiGAs

Wissen Sie, was eine DiGA ist?



Nutzen Sie eine DiGA für Diabetes oder Adipositas?

